

Fire Fighting Solutions



## Die neue BAVARIA® Feuerlöschergeneration

# **Tragbare Auflade-Feuerlöscher Typ** COLT

## Verfügbar in den Varianten:

Pulver / Schaum / Wasser

- Colt P 6,9 und 12 kg Pulver
- Colt FOAMjet 6 und 9 Liter Schaum (Premix)
- Colt FOAMiet SK 6 und 9 Liter Schaum Kartuschenlöscher
- Colt FOAMjet SF 6 und 9 Liter Schaum frostsicher bis -30 Grad
- Colt AQUAjet 6 und 9 Liter Wasser + Zusatz

#### **Vorteile der Coltserie**

- Alle Varianten der Colt Serie sind baugleich, dadurch verringern Sie die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- · Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.



**BAVARIA®** Feuerlöscher bieten Löschtechnik für höchste Anforderungen.

- effizient und leistungsstark
- · zuverlässig und benutzerfreundlich
- ökonomisch und ökologisch
- universell einsetzbar



































# Die neue **BAVARIA®** Feuerlöschergeneration

# **Tragbare Auflade-Feuerlöscher Typ** COLT

### **Eigenschaften**

- Hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Ventil aus hochwertigem glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter schwarz beschichtet.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Spezielles BAVARIA®-ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes Löschvermögen / Typ P.
- Innenbeschichtung aus Polymer gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Löschmittel mit Zusätzen garantiert hohes Löschvermögen / Typ AQUAjet & FOAMjet.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.
- · Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

#### **Technische Daten Colt Pulver**

### **Technische Daten Colt Wasser**

	Colt P6	Colt P9	Colt P12	AQUAjet 6	AQUAjet 9
Prüfobjekte	34A/183B/C	43A/233B/C	55A/233B/C	27 A	34 A
Löschmitteleinheiten	10	12	12 15		10
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	Wasser+Zusatz	Wasser+Zusatz
Löschmittelmenge	6 Kg	9 Kg	12 Kg	6 Liter	9 Liter
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	0°C bis +60°C	0°C bis +60°C

### **Technische Daten Colt Schaum**

	FOAMjet 6	FOAMjet 9	FOAMjet 6 SK	FOAMjet 9 SK	FOAMjet 6 SF	FOAMjet 9 SF
Prüfobjekte	34 A 183 B	43 A 233 B	27 A 183 B	34 A 183 B	13 A 144 B	21 A 183 B
Löschmitteleinheiten	10	12	9	10	4	6
Löschmittel	AFFF-Schaum	AFFF-Schaum	Schaum-Kartusche	Schaum-Kartusche	Schaummittel-Frostschutz	Schaummittel-Frostschutz
Löschmittelmenge	6 Liter	9 Liter	6 Liter	9 Liter	6 Liter	9 Liter
Temperaturbereich	0°C bis +60°C	0°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	+5°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C



























