

# **BAVARIA®**

Fire Fighting Solutions

## **PULVER DAUERDRUCK**

**Wir wissen nicht nur, wie es sich gut löscht,  
wir wissen auch, was gut löscht!**

### **BAVARIA**

Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG

Regensburger Straße 16

D-93449 Waldmünchen

Telefon 099 72/9 40 10

Telefax 099 72/94 01 17

[info@bavaria-firefighting.de](mailto:info@bavaria-firefighting.de)

[www.bavaria-firefighting.de](http://www.bavaria-firefighting.de)



**BAVARIA** Fire Fighting Solutions

Umfassender Brandschutz der Extraklasse



## Die neue **BAVARIA**® Feuerlöschergeneration

# Tragbare Dauerdruck-Feuerlöscher Typ **SCOUT / PHOENIX / STORM / CHAMPION**

### Verfügbar in den Varianten:

Pulver

- **Scout**  
6 kg Pulver
- **Phoenix**  
6 kg Pulver
- **Storm**  
6, 9 und 12 kg Pulver
- **Champion**  
1 und 2 kg Pulver

### Vorteile der Pulver-Dauerdruckserie

- geeignet für feste und glutbildende, flüssig und flüchtig werdende, sowie gasförmige Stoffe.
- Einhebelarmatur mit ergonomisch optimal gestalteter Hebel-Griffkombination garantiert sofortige Einsatzbereitschaft.
- Bedienelemente farblich differenziert.
- Völlig eigenständiges, unverwechselbares **BAVARIA**® Design.



**Phoenix**

**Scout**

**BAVARIA**® Feuerlöscher bieten Löschtechnik für höchste Anforderungen.

- effizient und leistungsstark
- zuverlässig und benutzerfreundlich
- ökonomisch und ökologisch
- universell einsetzbar





## Die neue **BAVARIA**<sup>®</sup> Feuerlöschergeneration

# Tragbare Dauerdruck-Feuerlöscher Typ **SCOUT / PHOENIX / STORM / CHAMPION**

### Eigenschaften

- Hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Standardmäßige Ausstattung mit stabilem Standring und Manometer.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Spezielles **BAVARIA**<sup>®</sup>-ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes Löschvermögen.
- Solides, TÜV-geprüftes Ventil aus **BAVARIA**<sup>®</sup> Produktion.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.

### Technische Daten:

#### Scout Pulver

	Scout 6
Prüfobjekte	34 A / 144 B / C
Löschmitteleinheiten	9
Löschmittel	ABC-Pulver
Löschmittelmenge	6 Kg
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C

#### Champion

	Champion 1	Champion 2
Prüfobjekte	8 A / 34 B / C	13 A / 89 B / C
Löschmitteleinheiten	2	5
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver
Löschmittelmenge	1 Kg	2 Kg
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C

#### Phoenix Pulver

	Phoenix 6
Prüfobjekte	43 A / 233 B / C
Löschmitteleinheiten	12
Löschmittel	ABC-Pulver
Löschmittelmenge	6 Kg
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C

#### Storm Pulver

	Storm 6	Storm 9	Storm 12
Prüfobjekte	43 A / 233 B / C	55 A / 233 B / C	55 A / 233 B / C
Löschmitteleinheiten	12	15	15
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver
Löschmittelmenge	6 Kg	9 Kg	12 Kg
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C	-30°C bis +60°C





Umfassender Brandschutz der Extraklasse

